



alaatanlaataadaataalaataad

Juntumhurja Tuntumhurja





DESIGNATION: 54 Brumi CLOS 10 PLANCHE 5 RANG S SOUCHE Vigueur : Port : (Frig) - 1/2 érig - couché: Date de Veraison: 26-7-66 Date de Maturité : 10-8-66 0 Pourriture : O Pédoncule : C Millerandage : 8 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. -(ell) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (BI) - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 11 s 25 avec pépins - apyrène. 8 40 Jus: (inc.) - coloré s 50

47

DESIGNATION: 59 Bruni CLOS 10 PLANCHE 5 RANG S SOUCHE 1 Vigueur: 9,5 Port : érig - 4/2 érig - couché. Date de Véraison : 2.8.67 Date de Maturité : 30,8,67 X Pourriture : 0 Pédoncule : M Millerandage: 0 GRAPPE: G - M - D: L - M - Q BAIE : TG - G - M TT P. disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 s 2 6 s 3 6 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. 8 4 s 5

```
54 - Bruni
   DESIGNATION Port Alicante Bouseket
   CLOS LOPLANCHE 5 RANG S SOUCHE 1
   Vigueur : 3,5
   PORT : érig - de érig - couché
   Pédoncule : L - M - (C)
   Millorandage : 0
Date de Véraison : 12-8
   Date de Maturité : 11 9 69 +4
  GRAPPE: G - M - D: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P
   Pourriture : 1
          disc. - sph. - ell begt
obov. - cyl. - fus.
   COULEUR : GD - Gr - Rs - Rg - N
   SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
                  CHARGE :
   s 23
          avec pépins - apyrène
   s 33
          JUS : inc/ - coloré
   s 50
```

+3

Immundanta

	1016									
Année No	1965	4 Bru	vu.,Planc	he	0.55	1	Côté		*******	
<u>-</u>	Nombre to&1	T								
1		31,3	5,4	1	1	1	1		1	
1	5	J	3 1							
4 3										
5				D 5	.4.67)					

Designation: 54 Bruni

Clos 10 Planche 5 Côte 5 Rang 1 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINELENT.

Colonne

- 41 epanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 veloute 6 araneeux 7 auvoteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé à à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entière ent bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

étalées 7 - en souttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminuess à liser. cormine 5 cuivress 4 jaunes 5 à ploges bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autress.

Dans le cas où la première feuille dutaches est à lisere caraine, la couleur de la se et de la se feuille detaches sons notés.

Remus 5,63

Nº ordre

Désignation: 54 Brune

Juntumlandi

Clos 16 Planche 5 côté 5 rang 1 scuche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Runes 6.63

Nº ordre

Désignation: 54 Brume

Clos 10 Planche 5 Côté S1 Rang souche [] 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies - vert 3

Ventre coloré 7 - à raies - vert

: dos coloré I - à raies vert 3 ventre coloré 7 - à raies - vert - noeuds

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

- bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

atmatantandanjandantand

Nº ordre

Désignation 54 Brum

Clos 10 Planche 5 Côté 5 rang 1 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan D- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté pfayois
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté blag
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte 🗘 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 0 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 6.60°

```
Nº d'orare
                                         54 Bruni
Désignation
            10 Planche 5 côté S Nº / souche (*) 2 3 4 5
VASSAL
24 - Grosse 1 - Noyenne 2 - Petite 6
24 - Lache 4 - Moyenne (5 ) Compacte (6,
24 - A pédoncule non visible 7 - visible & Long 9
25 - A pédoncule herbacéi- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - 4xe de la rafle coloré 4 - non coloré 8.)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
2º - Près pruinée (7) Pruinée 8 - non pruinée 9. Goloration régulière irrégulière (2)
28 - Forme y discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant () non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5,
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolera (1) - coloré 2,
35 - A peau fine 3 - movemme 4 - énaisse 5.
5) A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
30 .. A saveur neutre 0. fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 5.
51 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A hourrelet de oculeur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.
```

32 - A pinceau , court 4 - moyen 6 - long 6.

35 - De séparation facile (égreneuse) (- difficile 2.

32 := A pancear : coloré 8 = non coloré 9

Lalvo 60

X

Dénomination 54. Brune Planche c8t6/10...5. 5.4. rang souche 1-2-5-4-5 SARRUNT DE VICTO : long (1), hoyen (2), court (3). Samment : rêle (1), fort (. moyen -: ranifić (1), peu ramifié (2). : adhorente avoc lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Corce Section transversale : circulaire , clliptique (2), aplatie , autre (4). : unie (1), angulouso (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (6), non pruinée (3). : Glabro (2), a spines ou analogues (3), à poils dessifs (4), siteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3), : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (6), saillants (4). Hoeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : pointus en dard (1), conique (6), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : otroit (6), large (2). Cordon métiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (6), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

```
Nº d'ordre: 1127 02 Désignation: 54 Bruni
Origine:
Emplacement: 10 - 5.31
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - ② - ③
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - (3).
                  Forma : 4 - 5.
                  Médiane/Base : (6) - (7) - 8.
```

+7

Domergue 71